



Technik für deine Familie



Modell	BestNr.	EAN-Code
FZE 2288, Edelstahl	2288 25 Erdgas	4051543100456
Propandüsen	Im Liefer	umfang enthalten
2-fach Teleskopvollauszug	1121 02	4051543029221
Alu-Backblech 50 cm	5905222000	4051543025780
Emailliertes Backblech	2910237000	4029808416048
Emaillierte Fettpfanne	2910239000	4029808416062
Verchromter Grillrost	2983174000	4051543088587
Kleintopfträger	47500.001.4	4029807899293

Gas-Standherd FZE 2288



Ausstattungsmerkmale



- » 4 Kochstellenbrenner mit elektrischer Taktfunkenzündung: - 1 Starkbrenner (S) 3 kW
- 2 Normalbrenner (N) 1,75 kW – 1 Garbrenner (G) 1 kW
- » Thermoelektrische Zündsicherung
- » Emaillierte Rippenroste, 2-teilig
- » Emaillierte Brennerdeckel
- » Steckbare Abdeckhaube aus transparenten Hartglas
- » Mulde Edelstahl

Der Backofen

- » Gasbackofen für konventionelle Betriebsweise mit 2,8 kW
- » Thermoelektrische Zündsicherung » Elektrische Taktfunkenzündung
 - » Elektrogrill mit 1,375 kW

 - » Beleuchtung
 - » Relingsystem verchromt
 - » ORANIÉR CLEAN UP-Emaillierung
 - » Aushängbare, doppelt verglaste Backofentür
 - » Ganzglasinnenscheibe
 - » Temperaturbereich: 160-270 °C

Serienausstattung

- » Rollengelagerter Geschirrwagen
- » Höhenverstellbare Füße
- » 1 verchromter Grillrost » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/T/H 498/600/865 (+ max. 15 mm Höhenverstellung)

Backraumvolumen 58 I

Innenraum Backofen B/T/H 395/441/330 mm

Leergewicht 38 kg Anschlusswert (elektr.) 1,4 kW 230 V Anschlussspannung Absicherung 16 A

Anschlusskabel 1,40 m mit Schukostecker

Gesamtnennwärme-

10,3 kW belastung Erdgas E-15,0 0,981 m³/h Flüssiggas 749 g/h Gasanschluss rechts Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch pro

1,61 kWh / 5,80 MJ Zyklus konventionell

Energieverbrauch pro

Zyklus Umluft

--- kWh / ---MJ