## MOBILE KLIMAGERÄTE

## SOGNIDOR

## Technische Informationen

Modell	Einheiten	SOGNIDORO-09E
Artikelnummer		10000565
EAN-Nummer		4048164102204
Farbe		Weiß
	Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme Kühlen	Watt	1015
Spannung/ Frequenz	V~/Hz	220-240/50
Arbeitsbereich/Temperatur	°C	17 - 35°C
	Leistungsdaten	
Kühlleistung	BTU/h W/h	9.000 2.600
Luftleistung (Hi/Mi/Lo)	ca. m³/h	380/350/304
Entfeuchtungsleistung	ca. Liter/24h	63
Kühlmittel		R290
EER Wert		2,6
Energieeffizienzklasse Kühlfunktion		A
Schalldruckpegel (Hi/Mi/Lo)	ab db(A)	53,9/52,6/51,3
Schallleistungspegel	db(A)	65

Maße und Gewichte		
Kabellänge inkl. Stecker	ca. m	1,5
Abluftschlauchlänge	ca. m	1,5
Maße Produkt	H x B x T ca. mm	720x435x342
Maße Verpackung	H x B x T ca. mm	877x474x401
Gewicht Produkt	ca. kg	26,3
Gewicht Einzelkarton	ca. kg	32,6
Menge Verpackungseinheit	Stück	4

<sup>\*</sup> Die Leistungsfähigkeit kann von Luftfeuchtigkeit, Dachschrägen und größere Glas-/ Fensterflächen beeinträchtigt werden.

## Erfüllt die ERP Ökodesign Richtlinie 2009/125EG und die dazugehörige Durchführungsverordnung (EU) 206/2012.

Seit dem 01.01.2013 ist die Durchführungsverordnung (EU) 206/2012 in Kraft getreten. Diese Verordnung setzt die Anforderungen der europäischen Ökodesign- bzw. ErP-Richtlinie 2009/125EG um. ErP steht für Energy related Products. Ziel ist es, die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte zu fördern und durch die hohen Anforderungen an die Energieeffizienz den CO2-Ausstoß und den Energieverbrauch bis zum Jahr 2020 um 20% zu reduzieren.



Optionales Zubehör - Hot Air Stop Eine intelligente Lösung zur Abdichtung aller gängigen Fenster - Verhindert das Rückströmen der Hitze.