



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube mit Randabsaugung 9031XS

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Edelstahl mit schwarzem Glas
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	44	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	19	
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	61	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	48,6	
Klasse für den Fettabscheidegrad	F	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	208	326
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	52 dB	66 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	2	
Dekoratives Farbwechsellicht	112	
Anschlußwert in Watt	112	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1 Watt	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja
Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm

Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	112.50
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.50	12.10
EAN Nummer	4030608503685	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	82,50~112,50 x 59,60 x 33,20	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	50,00 x 65,00 x 38,50	

Datenblatt gemäß VO 65/2014