

Notizen:

Kaminhaube

HCB63741BXH

EAN: 8690842063596



- Kaminhaube
- 730 m³/h Abluftleistung in der Intensivstufe
- Metallfettfilter
- Sensortasten



Die Edelstahl-Kaminhaube verfügt über 4 Lüfterstufen, inklusive einer Intensivstufe und eine Lüfterfrischungsfunktion, die für saubere Luft in Ihrer Küche sorgen und zwei 28 W Halogenlampen verschaffen Ihnen klare Sicht. Besonders leicht zu reinigen ist die Haube durch die zwei auswaschbaren Metallfettfilter. Darüber hinaus bieten die automatische Abschaltfunktion und Sensortasten eine komfortable Handhabung.

Technische Daten

Funktionen

- Lüfterstufen - Anzahl: 4
- Fettfilter - Typ: Kassette
- Lampen - Anzahl: 2
- Fettfilter (Anzahl): 2
- Anschlusskabel: Ja
- Art des Anschlusssteckers: Schuko
- Steuerungstyp: Elektronisch, Sensortasten
- Kohlefilter für den Umluftbetrieb: inklusiv
- Umluftbetrieb nachrüstbar: Ja

Energie

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr): 156
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt): 0,21
- Fettabscheidegrad (%): 90,6
- Luftschallemission bei Abluftbetrieb (dBA): 64
- Luftschallemission in der Intensivstufe (dBA): 71

Technische Daten

- Lampentyp (W): 2 x 28
- Max. Stromstärke (A): 10
- Anschlusswert (W): 290

Maße und Gewicht

- Höhe (cm): 56-99,5
- Breite (cm): 60
- Tiefe (cm): 48,5
- Gewicht (kg): 13,00

Allgemein

- Typ: Kaminhaube
- Farbe: Edelstahl

- Fluiddynamische Effizienz: 14,8
- Beleuchtungseffizienz (lx/Watt): 615
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse für den Fettabscheidegrad: B
- Klasse für fluiddynamische Effizienz: D

- Frequenz (Hz): 50
- Spannung (V): 220-240

- Tiefe - mit Verpackung (cm): 43,1
- Breite - mit Verpackung (cm): 61,8
- Gewicht - mit Verpackung (kg): 15,20

- Einbaugerät: Ja

Energetikett

ENERG Y UA
енергия · ενεργεια IE IA

beko HCB63741BXH

A+
A
B
C
D
E
F

D

156.0
kWh/annum

ABC **D** EFG
ABC **D** EFG
A **B** CDEFG
64 db

65/2014 7702382905 / 185730404 / AA K 60x120mm