


MBR466ONMK INDUKTION-KOCHFELD
 M46BR6ONOK
 INDUKTIONSKOCHFELD



Induktions-Kochfeld.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Brätternutzung
- ✓ OvenControl - Präzise, verwechslungssichere Bedienung des Kochfeldes mit den Bedienknäbeln am Neff Elektro-Herd

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Nettogewicht (kg) : 12,0
 Bruttogewicht (kg) : 14,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Extern
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242004192664
 Elektroanschlußwert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne

MBR466ONMK INDUKTION-KOCHFELD
M46BR6ONOK
INDUKTIONS-KOCHFELD

Ausstattung

Bedienung:

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- im Herd bis 17 Stuf. 1,1.,2..9
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzeitwecker
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

Design:


- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlußwert 7400 W


MBR466ONMK INDUKTION-KOCHFELD
M46BR6ONOK
INDUKTIONSKOCHFELD

Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

Maße in mm



* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



Maße in mm