


## iQ500 EC6A5HB90D 60 cm, Kochstelle, Edelstahl



Gaskochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame Technology: Regulierung und Kontrolle der Flamme in neun präzisen Stufen.
- ✓ Der Wokbrenner mit 3,3 kW ist ideal für unterschiedlichste Speisen selbst in großen Mengen.
- ✓ Wertig in Material und Verarbeitung – die durchgängigen Topfträger aus Gusseisen.
- ✓ Besonderer Bedienkomfort durch hochwertige Schwertknebel.
- ✓ Das einzigartig schöne Oberflächen-Design aus Edelstahl.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Gas  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Bedienelemente : Schwertknebel  
 Nischenmaße (mm) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Gerätebreite (mm) : 582  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 582 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 11,0  
 Bruttogewicht (kg) : 12,0  
 Restwärmeanzeige : Ohne  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 EAN-Nummer : 4242003741979  
 Elektroanschlußwert (W) : 1  
 Gasanschlußwert (W) : 8000  
 Absicherung (A) : 3  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50

#### Integriertes Zubehör

1 x Espressokreuz  
 1 x Simmerplatte  
 1 x Wok-Aufsatzring



**iQ500****EC6A5HB90D****60 cm, Kochstelle, Edelstahl****Ausstattung****Ausstattung:**

- 4 Gasbrenner
- 3 Gasbrenner + 1 Wokbrenner

**Design:**

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel

**Komfort**

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen

**Umwelt und Sicherheit:**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)

**Leistung und Größe:**

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Vorne links: Normalbrenner 1.75 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.75 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Hinten rechts: Wokbrenner 3.5 kW

**Maße:**

- Länge Anschlusskabel: Länge Netzkabel (1,50 m) mit Stecker

**Zubehör**

- 1 x Wok-Aufsatzring, 1 x Espressokreuz, 1 x Simmerplatte
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

# iQ500

**EC6A5HB90D**

## 60 cm, Kochstelle, Edelstahl

520 582 53 45 26 19-29 56

560<sup>+2</sup><sub>-0</sub> 480-490<sup>+2</sup><sub>-0</sub> min. 50 min. 600

\* min. 100 \*\*\* min. 30

\* Mindestabstand vom  
Muldenausschnitt bis zur Wand  
\*\* Position Gasanschluss im Ausschnitt  
\*\*\* Mit untergebautem Backofen  
ggf. mehr; siehe Maßanforderungen  
des Backofens

Maße in mm