iQ700
Backofen
HB672GBS1 Edelstahl



„Der Backofen bietet modernen Back- und Bratkomfort für beste Ergebnisse."

- ✓ TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
- ✓ activeClean: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.
- ✓ Energieeffizenzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- ✓ 4D-Heißluft: flexible Wahl der Einschub-Ebene.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
Nischenmaße (mm) : 585 x 560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 548
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 37,0
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Umluftgrill
Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242003672518
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
Elektroanschlußwert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

4 242003 672518

Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,1 L , HZ86S000 : Glasschale , HZ6BCA0 : Kochbuch , HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ638370 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , HZ638170 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert , HZ633001 : Deckel für Profi-Pfanne , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert , HZ631070 : Backblech, emailliert , HZ625071 : Grillblech, emailliert , HZ617000 : Pizzaform , HZ327000 : Backstein , HZ324000 : Einlegerost für Universalpfanne , HZ29041 : Umbauschrank , HZ29020 : Umbauschrank

iQ700
Backofen
HB672GBS1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten:
  4D Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l

Komfort

- TFT- Display
- Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Elektronik-Uhr
- Infotaste

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Pyrolysefähige Backbleche
- Vollglas-Innentür

Design

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung
- Titan-Glanzemail anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
  Zahl der Garräume: 1
  Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen: 71 l
- sehr geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
  (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
  Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700
Backofen
HB672GBS1 Edelstahl

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm