

KI1413D30  
 FRESHSAFE  
 K436A2 INTEGRIERTER EINBAU-KÜHLAUTOMAT  
 FLACHSCHARNIER, SOFTCLOSE (TÜRSCHLIESSHILFE MIT

DÄMPFUNG UND SOFTEINZUG)  
 KOMFORTABLE, EINFACHE MONTAGE



A++



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör  
 Höhe (mm) : 1221  
 Gerätebreite (mm) : 558  
 Gerätetiefe (mm) : 545  
 Nischenmaße (mm) : 1225,0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 49,0  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5  
 Flaschenregale : Nein  
 EAN-Nummer : 4242004165972  
 Marke : Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung : KI1413D30  
 Produktkategorie : Kühlschrank  
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 105  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 211  
 Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Frostfree System : Nein  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 33  
 Klimaklasse : SN-T  
 Art der Installation : Vollintegrierbar

##### Zubehör

2 x Eierablage



4 242004 165972

#### Sonderzubehör

KF1413Z0 KF1413Z Türfront weiß mit Alu-Dekorrahme  
 Z10020 Flaschenablage

KI1413D30

FRESHSAFE

K436A2 INTEGRIERTER EINBAU-KÜHLAUTOMAT

FLACHSCHARNIER, SOFTCLOSE (TÜRSCHLIESSHILFE MIT

DÄMPFUNG UND SOFTEINZUG)

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Klimaklasse SN-T

##### Design

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

##### Komfort

- Touchcontrol- Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl- Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm

##### Kühlteil

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- HydroFresh-Schublade mit Feuchtereulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

##### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe


##### Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW


KI1413D30  
 FRESHSAFE  
 K436A2 INTEGRIERTER EINBAU-KÜHLAUTOMAT  
 FLACHSCHARNIER, SOFTCLOSE (TÜRSCHLIESSHILFE MIT

DÄMPFUNG UND SOFTEINZUG)


Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm