


KI6863D30
 KG736A2 INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
 FRESHSAFE
 KOMFORTABLE, EINFACHE MONTAGE



A++



Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Einbaugerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1772
 Gerätebreite (mm) : 558
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nischenmaße (mm) : 1775,0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 69,0
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 32
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 4
 Flaschenregale : Nein
 EAN-Nummer : 4242004162216
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KI6863D30
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 218
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 191
 Nettofassungsvermögen Gefrierfach (l) - neu (2010/30/EC) : 74
 Frostfree System : Nein
 Lagerzeit bei Störung (h) : 32
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 7
 Klimaklasse : SN-ST
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36
 Art der Installation : Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
 1 x Eierablage
 1 x Eiwürfelschale



Sonderzubehör

Z10020 Flaschenablage

KI6863D30
KG736A2 INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
FRESHSAFE
KOMFORTABLE, EINFACHE MONTAGE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 218 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse SN-ST

Design

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier, SoftClose (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Türtonwarner für Kühlteil
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Kühlraum: 191 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- HydroFresh-Schublade mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 32 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale
- Flaschenkamm

KI6863D30
 KG736A2 INTEGRIERBARE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
 FRESHSAFE
 KOMFORTABLE, EINFACHE MONTAGE

Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm