# iQ700
# LF31IVV60
# LF31IVV60 Schwarz
# Schwarz mit Glasschirm
# Insel-Esse, 37 cm

## Dunstabzugshaube im Kubus-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Home Connect: Steuerung einer Auswahl von Funktionen der Dunstabzugshaube per Smartphone oder Tablet. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).
- ✓ cookConnect-System: Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld (mit passendem Kochfeld).
- ✓ Der Luftgütesensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.

## Ausstattung

**Technische Daten**

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 140
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 501
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 22,0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 510
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 390
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 69
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003761380
Anschlusswert (W) : 272
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : ohne Stecker
Art der Installation : Insel

4 242003 761380

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ00XXP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |

# iQ700
# LF31IVV60
# LF31IVV60 Schwarz
# Schwarz mit Glasschirm
# Insel-Esse, 37 cm

## Ausstattung

**Bauform**

- Insel-Esse
- 37 cm
- Schwarz

**Betriebsart und Leistung**

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- cleanAir Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- Max. Förderleistung: 510 m3/h
- Umluftleistung:
  max. Normalbetrieb 390 m³/h
  Intensivstufe 510 m³/h

**Komfort**

- Luftgütesensor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System
  (mit passendem Kochfeld)
- cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb
- Design
- Kubus
- softLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1000 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

**Umwelt und Sicherheit**

- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

**Maße**

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemaße (HxBxT): 501 mm x 370 mm x 377 mm
- Gesamtanschlusswert: 272 W

**iQ700**
**LF31IVV60**
**LF31IVV60 Schwarz**
**Schwarz mit Glasschirm**
**Insel-Esse, 37 cm**

## Maßzeichnungen