


N 50
 MBR5660NMK INDUKTION-KOCHFELD
 M56BR60NOK



COOKING PASSION SINCE 1877



FlexInduction-Kochfeld.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,0
 Bruttogewicht (kg) : 16,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 86
 EAN-Nummer : 4242004195320
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Absicherung (A) : 2*16; 32
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242004 195320

Sonderzubehör

Z9410X1 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel , Z9415X1 :
 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter , Z9416X2 : Grillplatte , Z9417X2 :
 Teppan Yaki (groß) , Z9418X0 : Teppan Yaki (klein) Z9442X0 : 4-er
 Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne ,

N 50
MBR5660NMK INDUKTION-KOCHFELD
M56BR60NOK

Ausstattung

Bedienung:

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Flexibilität:

- 2 x Flexzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- im Herd bis 17 Stuf. 1,1.,2..9
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer
Kurzzeitwecker
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Design:


- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Länge Anschlußkabel: 86 cm
- Anschlußwert 7400 W


N 50
 MBR5660NMK INDUKTION-KOCHFELD
 M56BR60N0K

Maßzeichnungen




①
 Lüftungsspalt muß
 vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm



* Mindestabstand vom
 Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe

Maße in mm