


N 50
MR1342N ELEKTRO-KOCHFELD
M13R42N2
ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD



Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 43 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm) : 583

Abmessungen des Gerätes (mm) : 43 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg) : 7,0

Bruttogewicht (kg) : 8,0

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Extern

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

EAN-Nummer : 4242004162889

Elektroanschlusswert (W) : 7800

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

Z9410X0 Bräter aus Edelstahl

N 50
MR1342N ELEKTRO-KOCHFELD
M13R42N2
ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Ausstattung

Flexibilität:

- 4 HighSpeed-Heizkörper
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone

Ausstattung:

- Restwärmeanzeige je Kochzone

Design:


- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 1 kW, 2.2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2.4 kW, 1.6 kW
- Anschlußwert 7800 W

N 50
MR1342N ELEKTRO-KOCHFELD
M13R42N2
ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD

Maßzeichnungen




N 30
 ECB1622 EINBAUHERD
 E1CCD2ANO EDELSTAHL
 EINBAUHERD



COOKING PASSION SINCE 1877



A



- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofinnenraums.
- ✓ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ Klapptür

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 670 x 660
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 32,0
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
 Material 1. Backrohr : Andere
 Kontrolle der Temperatur : Keine Temperaturregelung
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 EAN-Nummer : 4242004220862
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
 Elektroanschlusswert (W) : 11200
 Absicherung (A) : 3*16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : ohne Stecker

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 220862

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaforn, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel , Z13CV06S0 :

N 30
ECB1622 EINBAUHERD
E1CCD2ANO EDELSTAHL
EINBAUHERD

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- ECB1622 Einbauherd mit 7 Heizarten:
CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill,
Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

Design

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Voll versenkbare Bedienknebel

Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- EasyClock
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit



- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30
 ECB1622 EINBAUHERD
 E1CCD2ANO EDELSTAHL
 EINBAUHERD

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.

