



Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **Durchgehende Topfräger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Schwertknebel:** ermöglichen eine ergonomische Bedienung.
- **Oberflächenfarbe:** Edelstahl
- **Wok-Brenner:** leistungsstarkes Kochen mit bis zu 3,3 kW.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Gerätetyp : | Gas-Schaltermulde |
| Bauform : | Eingebaut |
| Energiequelle : | Gas |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : | 4 |
| Bedienelemente : | Schwertknebel |
| Nischenmaße (mm) : | 45 x 560-562 x 480-492 |
| Gerätebreite (mm) : | 582 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 45 x 582 x 520 |
| Nettogewicht (kg) : | 11,0 |
| Bruttogewicht (kg) : | 12,0 |
| Restwärmanzeige : | Ohne |
| Lage der Steuerung : | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial : | Edelstahl |
| Oberflächenfarbe : | Edelstahl |
| Rahmenfarbe : | Edelstahl |
| Approbatonszertifikate : | CE |
| Länge Anschlusskabel (cm) : | 100 |
| EAN-Nummer : | 4242002914176 |
| Elektroanschlußwert (W) : | 1 |
| Gasanschlußwert (W) : | 8000 |
| Absicherung (A) : | 3 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |



Sonderzubehör

- HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298115 : Espressokreuz

Serie | 6 Mulden

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

Technische Informationen:

- Vorne links: Normalbrenner 1.75 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
- Hinten links: Normalbrenner 1.75 kW
- Hinten rechts: Wokbrenner 3.5 kW

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Züandsicherung

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 6 Mulden

