



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Kühl-Gefrierkombination KG 162.4A+ weiß

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Geräteart | Kühl-Gefrierkombination |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | A+ |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 - Kühl-Gefriergerät |
| Klimaklasse | SN ~N~ ST (Umgebungstemperatur 10-38°C) |
| NoFrost Kühlteil | |
| Gefrierteil | |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh Jahr *1 | 201 |
| Bruttinhalt Gesamt in Liter | 158 |
| Nutzhalt Kühlen in Liter | 96 |
| Nutzhalt Gefrieren in Liter | 53 |
| Sterne Kennzeichnung | 4**** |
| Gefriervermögen in 24 Std. | 2,5kg |
| Max. Lagerzeit bei Störungen in Std. | 8 |
| Geräuschemission LWA(re 1 pW) in dB | 42 |

Kühlmittel

R600a

Datenblatt gemäß VO1060/2010

Ausstattung

| | |
|--|--------------------|
| regelbares Thermostat | Ja |
| Kompressor | 1 |
| Arbeitsplatte | Nein |
| wechselbarer Türanschlag | Nein |
| externer Griff | Nein |
| externer Griff Material | Nein |
| Dekorrahmen | Nein |
| Schleppscharniere | Nein |
| verstellbare Füße | ja |
| Kontrollleuchten: Betrieb / Supergefrieren / Warnlampe | nein / nein / nein |
| Abtauverfahren Kühlen | automatisch |
| Abtauverfahren Gefrieren | manuell |
| Beleuchtung im Kühlraum | LED |
| Glasablagen | 2 |
| Drahtablagen | |
| Gemüseschublade mit bruchsischerer Glasabdeckung | 1 |
| Türablagen | 3 |
| Eiereinsatz | 1 x 6 |
| Gefrierfachklappe | |
| Gefrierschubladen | 3 |
| Ablage im Gefrierteil | |
| Körbe | |
| Schloss | Nein |

| | |
|------------------------------------|------|
| Türrahmen | Nein |
| Tür mit gehärtetem Sicherheitsglas | Nein |
| Silberapplikationen | Nein |
| 0°C Frischfach | Nein |

Datenblatt gemäß VO1060/2010

Logistik / Service

| | | |
|--|----------------------|------------------------|
| Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg | 45.00 | 45 |
| EAN Nummer | 4030608210811 | |
| Umtausch | | |
| Vor-Ort Kundenservice | 2 Jahre | |
| Abmessungen Gerät / Verpackung H / B / T in cm | 149,60 / 47,4 / 53,5 | 155,80 / 50,50 / 56,50 |

Datenblatt gemäß VO1060/2010