



Elektro-Haushaltsgroßgeräte mit  
Qualität und Service






Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

# Dunstabzugshaube S13-60BBPY

## Technische Daten

|                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Geräteart                                                                | Dunstabzugshaube        |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz) | B                       |
| Material                                                                 | Metall schwarz lackiert |
| Einbaubreite in cm                                                       | 60                      |
| Wandmontage                                                              | ja                      |
| Unterbau                                                                 | Nein                    |
| Deckenmontage                                                            | Nein                    |
| Drucktasten (Stück)                                                      | 5                       |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Umluftbetrieb                                                           | Ja            |
| Abluftbetrieb *                                                         | Ja            |
| Beleuchtung Menge (Stück)                                               | 2             |
| Beleuchtungssystem                                                      | LED           |
| Art                                                                     | LED           |
| jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)                       | 30.0          |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                     | 14.1          |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                         | D             |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt                              | 49.0          |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                             | A             |
| Fettabscheidegrad                                                       | 69.0          |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                        | D             |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h              | 210,0 / 348,0 |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 54 dB / 64 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt                           | 0,00          |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt                  | 0,00          |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt                         | 3             |
| Anzahl LEDs                                                             | 2             |
| Anschlußwert in Watt                                                    | 68            |
| Spannung / Frequenz                                                     | 220-240V/50Hz |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                | 2 x 1,5 Watt  |

## Ausstattung

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Fettfilter Menge (Stück) | 1 |
|--------------------------|---|

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Material                                            | Aluminium     |
| spülmaschinenfest                                   | ja            |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                    | 40 - 73 cm    |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm                | 68,1-101,1 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit<br>Modelbezeichnung | CF140         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe            | ja            |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch              | Ja            |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                 | optional      |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial        | Ja            |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung         | Ja            |

## Logistik / Service

|                                        |                            |      |
|----------------------------------------|----------------------------|------|
| Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg     | 9.00                       | 9.00 |
| EAN Nummer                             | 4030608505092              |      |
| Umtausch                               | 2 Jahre                    |      |
| Geräteabmessungen H x B x T in cm      | (68,1-101,1) x 59,5 x 28,3 |      |
| Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 43 x 62 x 37               |      |
| Abmessungen H x B x T in cm            | (68,1-101,1) x 59,5 x 28,3 |      |