Elektro-Haushaltsgroßgeräte mit
Qualität und Service

Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

Unterbau Dunstabzugshaube UBH4060-1X Edelstahl

Technische Daten

Geräteart	Unterbau Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	E
Material	Edelstahl mit klappbarem Glaswrasenschirm
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	ja
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	5
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	Halogen

jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	64	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	4	
Fluiddynamische Effizienzklasse	G	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	1	
Beleuchtungseffizienzklasse	G	
Fettabscheidegrad	69,1	
Klasse fur den Fettabscheidegrad	D	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	112	179,6
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m³/h	179,6	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	56 dB	65 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	65	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0	
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	1 x 28	
Anschlußwert in Watt	88	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 28 Watt	

Datenblatt gemaß VO 65/2014
* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entluftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchfuhrung = 120mm Ø / Bohrung ca. 130mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	2
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Nein
Teleskopkamin ausziehbar von bis	
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemaß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	5.00	5
EAN Nummer	4030608503371	
Umtausch		
Geräteabmessungen H x B x T in cm	14,00 x 59,80 x 50,00	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	17,50 x 63,00 x 53,00	

Datenblatt gemaß VO 65/2014