

iQ700 Backofen HB633GBS1 Edelstahl



„Der Backofen bietet modernen Back- und Bratkomfort für beste Ergebnisse.“

- ✓ TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ softMove: sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- ✓ Verschiedene Auszugssysteme: viele Möglichkeiten für höchste Flexibilität.
- ✓ 4D-Heißluft: flexible Wahl der Einschub-Ebene.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Einbau
 Integriertes Reinigungssystem : Nein
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 670 x 680 x 670
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 34,0
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze
 Material 1. Backrohr : Emailliert
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 EAN-Nummer : 4242003672365
 Anzahl der Innenräume : 1
 Energieeffizienz : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus : 0,87
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus : 0,69
 Energieeffizienzindex : 81,2
 Elektroanschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ86S000 : Glasschale, HZ6BCA0 : Kochbuch, HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel, HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, HZ638100 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, HZ636000 : Glaspfanne, HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard), HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HZ632010 : Universalpfanne, antihaft beschichtet, HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit, HZ631010 : Backblech, antihaft beschichtet, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit, HZ327000 : Backstein, HZ324000 : Einlegerost für Universalpfanne, HZ29041 : Umbauschrank, HZ29020 : Umbauschrank

iQ700

Backofen

HB633GBS1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 10 Beheizungsarten:
4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l

Komfort

- TFT- Display
- elektronische Einstellempfehlung
Ist-Temperaturkontrolle
Aufheizkontrolle
Sabbatschaltung
- Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Elektronikuhr
- Infotaste

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Design

- lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung
- Titan-Glanzemail anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige
Starttaste
Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700
Backofen
HB633GBS1 Edelstahl

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

